

カセットトレコーダー総合カタログ

カセットと歩む技術のアイワ
AIWA®

ベーシック・キャリーコンポを加えてますます充実。
“カセットのアイワ”的選び抜かれたラインアップ。



分類	機種名	価格	使い方	分類	機種名	価格	使い方	分類	機種名	価格	使い方
テレホンラジオ録音用	CW-102S	¥400	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン	スティレオヘッドホン ムービングコイル型(耳かけ式)	CW-115S	¥850	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン	カセット用アダプター	CW-135S	¥700	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン
	CW-116S	¥350	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		CW-129A-S	¥450	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		TPR-610II	DC-120 CS-70 CS-60	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン
	CW-142S	¥750	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		CW-143S	¥820	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		TPR-626	DC-925 TP-120	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン
ステレオ録音再生用	CW-110S	¥300	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン	マイクスタンド	FP-106S	¥500	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン	ローノイズハイトー	TPR-650	DC-925 TP-120	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン
	CW-128S	¥650	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		CW-146S	¥900	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		TMR-400	DC-925 TP-120	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン
	CW-130S	¥800	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		CW-157S	¥700	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		TM-425	DC-925 TP-120	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン
配線オプション	CW-144S	¥740	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン	マイクコード	CW-131S	¥300	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン	マイクコード	CW-151S	¥1,000	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン
	CW-145S	¥800	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		CW-132S	¥300	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		CW-5	¥1,200(5m)	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン
	CW-152S	¥400	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		CW-148S	¥320	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		CW-10	¥1,800(10m)	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン
ビデオカス	CW-149S	¥320	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		CW-149S	¥320	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン		CW-50A	¥2,300	（左）ヘッドセット （右）ヘッドホン

* ポータブル機器のイヤホンジャック(外部出力)には、EXT-SP, REC-OUT, MONITOR, EARPHONEの4種類があります。よく確認して間違いないようにしましょう。

用途	カセットレコーダー、主な特長一覧表													
	音楽実用			ブレイ用			基本性能重視機			ビジネス用				
	スピーカー	テレホン	モノラル	モノラル	モノラル	TPR-650	TPR-660	TPR-626	TPR-111	TPR-120	TP-22	TM-425	TP-525	TP-725
ラジオ(アンテナ)	3	2	2	2	2	5.2	3.5	5.0	2	180mW	450mW	1.8	1.8	1.5
出力(W)(EIAC DC)	6.0	7.4	6.4	6.4	5.2	3.5	3.5	2.0	1	1	1	1	1	1
スピーカー数	4	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
A.F.C.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラウドネス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フルオートストップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マニピュレーター(MY)	4	4	4	4	4	5(9LED)	3	2	1	1	1	1	1	1
ALC ON/OFF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ミキシング	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リバーブ内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ミュージック・センサー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リップルミュート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リバーブ(1-3ch)受信	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
空中給油機	内蔵タイマー	タイマー接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フィルタ子	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
外蔵スピーカー端子	DIN-PIN	PIN	PIN	PIN	PIN	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サウスインターフォン端子	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リニア・セーラー端子	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オイルダンパー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
カセット正立透視型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MONO-STEREO WIDESEG切換	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S-5重ね録音機	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハイストレル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キューブックレビュ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スピードコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
一時停止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リバーブカウンター	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リバーブセレクター	FeCr, CrO ₂	CrO ₂	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2スピップアンテナ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電源	3電源 単1×8	3電源 単1×6	3電源 単1×8	2電源 単1×6	3電源 単1×5	3電源 単1×6	2電源 単1×5	2電源 単1×5	3電源 単1×4	2電源 単3×2	3電源 単3×3	3電源 単2×6	3電源 単2×4	
乾電池	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ワンブッシュ録音	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
日本語表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
その他	FML用ティフ スピーカー ² スイッチ ソース ¹ スイッチ	オートリプレイ	ストロボメーター	ギタージャック 防音機能	スリーブ スイッチ	ミキシング	2スピード 切換スイッチ	録音時のみ	2スピード 切換スイッチ	録音時のみ	スピーカー ² タリー ¹ ケーズ	スピーカー ¹ モニター	録音コード内蔵	

*あなたが録音したものは、個人として楽しむのは著作権法上、権利者に無断で使用できません。★取扱説明書をよく読んで、正しくお使い下さい。

*規格及び外観は予告なく変更することがあります。★カセットレコーダーの補修用性能部品の最低保有期間は6年です。★カセットレコーダーには保証書が添付されています。

AIWA®

アイワ株式会社

東京都千代田区外神田5-2-3 TEL(833)-1531

北海道地区：札幌271-0231 神奈川32-7556 鹿児島24-3149 東北地区：仙台91-0271 埼玉42-5555 秋田64-5500 福岡01667-4607 鹿児島33-3933 関東地区：東京サービスセンター835-1201 東京サービス部853-1551 東京中央836-3011 / 東京東部836-3771 東京南部704-7691 千葉47-3612 / 柏46-5226・昭島41-6269・大宮65-7726・川越44-6272 足利42-6721 水戸25-2916 宇都宮36-0460 高崎26-2315 横浜641-2208 深谷21-1191 海老名32-5948 東海地区：静岡82-0311 沼津63-5949 浜松73-7193 名古屋931-8596 岐阜22-2993 滝28-0821 岐阜62-5148 中信越地区：新潟23-0131 長野44-1282 北陸地区：金沢82-2521 徳山41-2382 / 福井29-1891 和歌山32-3981 京都343-0976 神戸882-2521 / 姫路85-2741 兵庫22-261

部屋から部屋へ、そして大自然の中へ——システムの行く所、Hi-Fiサウンドがついてくる。

Hi-Fi Everywhere

CARRY COMPO

リビングルーム、ベッドルーム、書斎…Hi-Fiサウンドで満たしたい空間はたくさんあります。

車の中、旅先、大自然の中…1歩外に出てみても、それは同じこと。

そこで、キャリーコンポ。Hi-Fiサウンドの空間が移動します。そのパワーの源動力は、表にも持出せるミニアンプ。



車の中では操作スムーズに

ベース・キャリーコンポとミニアンプが同時にカーバッテリーで使えるカーティンコンセント(別売 DC-125 近日発売)を利用すれば、キャリーコンポは車の中でも楽しめる。ところでこの時重要なのは操作性。CS-80とCS-70は、見える選曲ミュージックセンサーを、CS-60は巻戻しから自動的に再生に移れるオートリプレイを採用。これならドライバーもイライラしないし、モードも盛り上がる。



ただ今、移動中

しいこにベース・キャリーコンポを収める。ミニアンプも入れる、DC電源も可能だから。そして外部スピーカーも。これで旅仕度完了。バック・パッキングのムードで表に出よう。このスタイルなら、歩きながらヘッドホンでステレオサウンドを楽しむことも自由。目的地に着いたら、しそこをラック代わりにすることも可能。今年の新しいファッショնになるかも知れない。



果てしない大地に迫力の音

目的地に着く。さっそく外部スピーカーを適当な位置に置く。そしてカセットから音楽が—出力は、12.5W+12.5W。DC電源も可能なミニアンプの威力。まさに、キャリーコンポと呼ぶにふさわしいハイパワーだ。ゲレンデで聞くワルツもいい、潮騒の中のロックなんてお格別。荒野にバンジョーやフィドルの音が響けば、それこそほんとにカンパニー。大自然をHi-Fiサウンドで満たしてみないか。



テレビ多重放送も構えず聞ける

テレビのステレオ多重放送だって大げさに考えることはない。テレビ多重チューナー(S-V22)をテレビのある部屋に置いておく。多重放送が始まったら、ベース・キャリーコンポを持ってきて、LINE IN端子に接続する。つまり、アンプとスピーカーはベース・キャリーコンポが引受けます。こんなに手軽にテレビ多重放送を楽しむ手があったとは! ——大発見。



マイルーム、マイサウンドライフ

リビングルームから、あるいは表からキャリーコンポを持って帰って、いつもの場所に置く。マイルーム。ベース・キャリーコンポはフォノ端子を装備しているから、レコードの音楽も自由に楽しめる。また優れたディッキ性能、高いラジオ感度。エアチェックもそう快。ハイコオリティなテープコレクションが期待できるのだ。確かな感触の我がサウンドライフ。キャリーコンポよ、明日は何処へ行く。



リビングルームはステージだ

たまには、家族みんなにこのHi-Fiサウンドを聞かせてあげよう。キャリーコンポなのだから。そして、家族や友だちが多勢集まつたら、ただ音楽を聞いているだけではつまらない。ステップを踏み始めたのは姉上。マイアクション豊かにカラオケを歌うのは、スナック仕込みのオヤジ殿。リビングルームがディスコになったり、大劇場になったり。キャリーコンポは、コミュニケーションも運ぶのです。

キャリーコンポとは手軽に持ち運べるステレオシステムという意味です。(表紙及びこのページ上の写真的システムラックは撮影用の小道具です)

キャリーコンポ・オプション



オーディオ端子は別売です

ステレオカセットを手軽にパワーアップ DC電源で12.5W+12.5Wのハイパワー (ミニアンプ)
AA-16X ¥17,800

■最大出力DCで電源で12.5W+12.5W(4Ω)、AC電源で13W+13W(4Ω)。ハイパワー入り力ジャックは4本。ラジオカセットのS/P OUT (3.5mmミニタップ)も接続可能。出力ジャックは3系統2基とACアダプター

●型式:ステレオプリメインアンプ・高音質率:1%以下(DW,DH)・低音:80dB(DH)●寸法:幅210×奥行き71×高さ205●重量:1.2kg



別売

DC

端子

付属

付属

付属

付属

付属

BASIC CARRY COMPO



優れたデッキ性能と見える選曲ミュージック・センサー

ベースック・キャリーコンボ
FM/AM ステレオラジオカセットレコーダ

CS 80

¥66,800



9曲先まで飛び越し選曲、ミュージック・センサー

ベースック・キャリーコンボ
FM/AM ステレオラジオカセットレコーダ

CS 70

¥54,800



繰返し再生に便利なオート・リプレイ機構

ベースック・キャリーコンボ
FM/AM ステレオラジオカセットレコーダ

CS 60

¥49,800



ストロボメーター+エコーサウンドの 《光と響き》のステレオ

FM/AM ステレオラジオカセットレコーダ TPR-858

Hitchart

¥42,800

●飛び越しOK、9曲先まで自動頭出し。“見える選曲ミュージック・センサー”●早送り、巻戻し時間もよりスピーディアップ●10分刻みで調節できる90分電子スリーブタイムー●7.4Wの大出力を生かす2ウェイスピーカー方式●低ウーフラッター0.07%、高性能FGヘッド●2ステップ、ピークインジケーター●リックミュート、タイマー、スタンバイ●フォノ端子●録音時、フレーベー(ASP-D22)ヒカセット、同時スタート・ストップ●再生ミキシング

●実用最大出力7.4W(3.2W+3.7W)(EIAJ/DC)●消費電力17W●電源周波数:50-60Hz●周波数特性:40-12,500Hz(NORMALモード)、40-14,000Hz(FM-Cチーブル)●SN比:54dB(BNORMALモード)●スピーカー1口径:120mm円形(内径10mm)●スピーカー1口径:135mm●重量:7.0kg(電池含む)●別売キャリングケース:LC-80 ¥4,500

●飛び越しOK、曲先まで自動頭出し。“見える選曲ミュージック・センサー”●早送り、巻戻し時間もよりスピーディアップ●手軽に無録音スペースが広がるレックミート●カラオケを楽しめる再生ミキシング機構●ミキシング・マイクロボリュームつき●低ウーフラッター0.07%の優れたデッキ性能●出力は6.4W(EIAJ/DC)のハイパワー●フォノ端子●ヒカセット正立透視型により、コンボ感覚のデザイン、アクティブ・フロントラインを実現●オイルダンプメカ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

</